


発効日：2024年7月1日



Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書

糸久商工株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0308202

認証取得者の氏名及び名称：糸久商工株式会社
住 所：東京都足立区本木北町14-13

鋳工業品の名称：建築用鋼製下地材(壁・天井)

認証に係るJIS番号：JIS A 6517

認 証 の 区 分：建築用鋼製下地材(壁・天井)

工場及び事業所の名称：糸久商工株式会社 山梨工場
所 在 地：山梨県都留市田野倉1560-1

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。


認 証 契 約 日：2008年9月8日
有 効 期 限：2026年9月7日



一般財団法人 **建材試験センター**
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 **渡辺 宏**





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards
日本産業規格適合性認証書附属書

(認証番号:TC0308202)

認証の範囲(種類又は等級) :

鋼製下地材	区分記号	構成部材の組合せ
壁下地材	50形	WS-50, WR-50, WB-19 及びスペーサを組み合わせたもので、スタッドの長さが 2.7m 以下のもの。
	65形	WS-65, WR-65, WB-25 及びスペーサを組み合わせたもので、スタッドの長さが 4m 以下のもの。
	75形	WS-75, WR-75, WB-25 及びスペーサを組み合わせたもので、スタッドの長さが 4m 以下のもの。
	90形	WS-90, WR-90, WB-25 及びスペーサを組み合わせたもので、スタッドの長さが 4.5m 以下のもの。
	100形	WS-100, WR-100, WB-25 及びスペーサを組み合わせたもので、スタッドの長さが 5m 以下のもの。
天井下地材	19形	CS-19, CW-19 及び CC-19 を附属金物によって組み合わせたもの。
	25形	CS-25, CW-25 及び CC-25 を附属金物によって組み合わせたもの。

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし、直径 9mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称として、「TC」を表示する。
- 3) 日本産業規格の番号、種類又は記号を表示する。

付記事項の表示 : 鋳工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造年月
- ・1包装の数量
- ・製造工場名又は略号
- ・鋼製下地材の呼び方
- ・認証番号(TC0308202)

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 製品ごとに刻印、1 包装ごとに荷札とシールを付ける。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎

